

Supplemental Information

SUPPLEMENTAL TABLE 6 ADHD Medication Use According to ADHD Symptoms and Race/Ethnicity Over 3 Waves

ADHD Symptoms (0–7 Symptoms)	ADHD Medication Use, % (N)				<i>P</i>
	White	African-American	Latino	Other	
Fifth grade					
0	2.5 (7)	0.9 (3)	0	0	.05
1–2	6.5 (22)	2.4 (12)	1.6 (9)	0	<.001
3–5	26.6 (66)	11.3 (51)	4.3 (18)	16.9 (10)	<.001
6–7	52.9 (37)	32.3 (57)	18.2 (17)	36.5 (5)	<.001
Seventh grade					
0	2.9 (10)	0.30 (2)	0.32 (3)	0.40 (1)	<.001
1–2	9.0 (27)	4.2 (19)	1.1 (8)	0.74 (1)	<.001
3–5	26.9 (65)	12.6 (56)	5.9 (22)	15.2 (8)	<.001
6–7	64.8 (40)	30.1 (47)	25.4 (22)	42.7 (5)	<.001
10th grade					
0	3.4 (13)	2.7 (6)	1.3 (7)	0	.32
1–2	14.0 (37)	4.7 (18)	2.2 (14)	2.5 (2)	<.001
3–5	34.8 (76)	12.4 (47)	8.6 (23)	19.9 (9)	<.001
6–7	65.0 (27)	36.2 (39)	29.5 (15)	53.6 (5)	.008